

## KUIATXOA

*Cucurbita pepo*



### JAKIN BEHARREKOAK

- Kuiatxoak udako kuiak bezala, familia berekoak dira. **Urteko landareak dira**, zutik dauden zurtoin motzek zuhaixka-mulua sortzen dute. 5-7 lobuludun hosto iletsu handiak dituzte.
- **Loreak horiak eta monoikoak dira**; hori dela eta, landare berean lore arrak eta emeak aurkitzen ditugu. Fruituak forma eta kolore desberdinetakoak dira barietatearen arabera.
- Jatorriari buruz desadostasunak izan arren, uste da Mexikon duela jatorria eta neguko kalabazak berriz, Brasilen. Hala ere, **Ekialdean eta Afrika tropikalean ere landatzen dira**. Cristobal Colonek Europara ekarri zituen Ameriketatik.

### LABOREA

- Klimarik gogokoena, gainontzeko kukurbitazeak bezala, **epela eta esposizio eguzkitsua da**.
- **Ondo drainatutako lurzorua, sakonak eta humus ugari dutenak** gogoko ditu. Azaleko konpost helduaren ekarpen geruza mehe bat gomendatzen da.
- Kuiatxoa landatu aurretik, **zuloan konpost helduaren palakada bat** edo gehiago gehitzea ere aholkatzen da.
- **Udan zehar lurzorua belar arrotzetatik babestuko dugu** eta hezetasuna mantenduko dugu; hori dela eta, lastozko bigungarria lagungarria izan daiteke; gainera, horrela, fruituak ez du lurra ukituko eta ondorioz, ez da ustelduko.

### EREINTZA

- Babestutako **toki epelean erein ondoren landareak lortuko ditugu**. Loreontzi bakoitzean 2-3 hazi ereiten dira eta lurrean landatzea nahi izanez gero, gauza bera egingo dugu.
- **Maiatzetik aurrera landatzea aholkatzen da** hotz-baldintzak ekiditeko. Metro bateko distantzia utzi mulu konpaktua duten kuiatxoekin eta 1,20-1,50 metroko tartea herrestariak diren barietateekin.
- **Euriteetan kontu izan bareekin**; izan ere, kuia eta kuia landaretxoak jaten baitituzte.

### ONGARRIZTATZEA

- Oso jatuna da; beraz, **heldutako konpost ekarpen handiak gogoko ditu** (1-2kg/m<sup>2</sup>).

#### **BILKETA**

- **Kuiatxo gazte eta samurrak preziatuenak dira** eta bildu ondoren, ondo kontserbatzen dira. Modu egokian kontserbatzeko, kirten eta guzti bilduko ditugu eta oraindik gazteak direnean; izan ere, mulu beretik fruitu gehiago sortuko baitira.

#### **ARAZOAK**

- **Arazorik handiena bere ziklo amaieran oidioa izaten da** eta ziklo hasieran berriz, landare-zorriak izaten dira.
- Kuiatxoak oraindik **samur edo bigun daudenean, arazo bihurtzen dira barraskiloak eta bareak.**

## CALABACÍN

*Cucurbita pepo*



### DEBES SABER

- Los calabacines igual que las calabazas de verano y de invierno pertenecen a las misma familia. **Se trata de plantas anuales de tallos cortos y erguidos** que forman una mata arbustiva. Tiene grandes hojas vellosas con 5-7 lóbulos.
- **Las flores son amarillas y monóicas** por lo que en la misma planta coexisten flores masculinas y femeninas. Los frutos suelen ser de diferentes formas y colores según la variedad.
- Sobre su origen a habido discrepancias pero se cree que el calabacín es originario de México y la calabaza de invierno de Brasil, pero se encuentra igualmente en Oriente y en África tropical. Fue Cristobal Colón quién lo introdujo en Europa a su regreso de America.

### CULTIVO

- Su exposición/clima preferido al igual que a todos los que conforman la familia de las cucurbitáceas suele ser un **clima cálido y exposición soleada**.
- **Gustan de suelos bien drenados, profundos y ricos en humus**. Se suele recomendar aportar una capa fina de composta viejo en superficie.
- **Se debe de aportar una palada o más si es posible de compost viejo en el fondo del hoyo** antes de la plantación del calabacín.

### SIEMBRA O PLANTACIÓN

- **Se obtienen plantas sembrando semillas en un lugar protegido y cálido**. Se suelen sembrar 2-3 semillas por cada maceta si se siembra directamente en el suelo más de lo mismo.
- Suele ser aconsejable **plantarlas a partir de mayo para evitar condiciones frías**. Deje una distancia de 1m entre calabacines de mata compacta y 1.20-1.50 entre variedades rastreras.

- **Cuidado con las babosas en las épocas de lluvia** que suelen devorar las plántulas de calabaza y calabacín entre otros muchos.
- Si realizamos una siembra directa y antes de mayo-junio habrá momentos en los que **deberíamos de proteger las plantas**.
- **Durante el verano tenemos que mantener la tierra libre de hierbas adventicias** y conservar la humedad por lo que sería un cultivo en el que el acolchado con paja puede funcionar; conseguimos evitar también el contacto del fruto con el suelo y por tanto no pudrirse.

#### FERTILIZACIÓN

- Se trata de un **cultivo bastante voraz** por lo que gusta de aportes generosos de compost maduro a razón de 1-2kg/m<sup>2</sup>.
- Este aporte lo dividimos en un primer aporte y el más generoso antes de plantar y otro durante el cultivo de forma superficial y más limitada.

#### RECOLECTA

- **Los calabacines jóvenes y tiernos suelen ser los más apreciados** y que se conservan varios días después de su cosecha. La clave para conservar es recolectarlo manteniendo su pedúnculo además de que y recogiendo los jóvenes ya que la misma mata suele dar más frutas.

#### PLAGAS

- El mayor problema **suele ser el oídio** a final de su ciclo y algo de pulgón a comienzos de su ciclo vital. El mayor problema del calabacín suelen ser **los caracoles y las babosas** cuando todavía están en su estado más tierno.