

PORRUA

Allium porrum



Biurteko landarea da, eta gure baratzeetan urtero landatzen da. Erraz landatzen da eta gainera, neguko barazki bikaina da.

JATORRIA

- Botanikoen esanetan basa-espezie bat da Europako hegoaldean, Afrika iparraldean, Turkian eta Iranen zabaldutakoa landatu gabeko lursailetan, pinu-basoetan, labarretan eta kosta hondartsuetan hazten da, alajaina!
- Grekoek, erromatarrek eta egiptoarrek aspalditik ezagutzen zuten porrua eta dituen bertuteengatik landatzen zuten.

LANDAKETA GARAIA

- Urte osoan landatu daiteke, udaberrian zehar ereintzak mailakatzen baditugu eta udako, udazkeneko eta neguko barietateak erabiltzen baditugu.
- Hostoaren koloregatik, landatartasunagatik eta oinarriko zurtoin arraboiitsuagatik bereizten dira.
- Ongarri berdearen ondoren edo konpost zaharrerik fertilizatutako lurrian ildoetan egiten da.
- Erdi jasotako ildoak egiten dira eta landarea erdi etzanda jartzen da landareen artean 10-15 cmko tartearekin eta ilara bakoitzean 30-40 cmko tartea utziz; izan ere, autokontsumorako baratzeak baitira.
- Ereiteko, [hazitegian ereiten dira](#) martxora aldera eta maiatzean, ekainean edo uztailean landatzen dira.
- Hosto urdinxkak edo berdeak, purpurak dituztenak landatarragoak izaten dira, hau da, baldintza oso desberdinak onartzen ditu.

LANDATU ONDOREN

- Ureztatu egin behar da sustraiak lurreen ondo sartuko direla bermatzeko. Hilabete geroago, jorratu eta pixkat ondoztatu egingo ditugu.
- 10 cmko altuera arte ondoztatu udazken eta neguko barietateak. Horrela, erraboilak zuritu eta babestuko ditugu. Lastozko edo hosto lehorrezko lur-estalki lodi bat ere zabaldu daiteke.

KLIMA

- Nahiago ditu esposizio eguzkitsuak. Klima gogorrei aurre egiteko gai da.
- Lurrari dagokionez, itzalean ez dagoen edozein lurretan egiten da. Lur sakonak, arinak, ongi drainatuak eta ondo deskonposatutako materia organikodun lurrak nahiago ditu; oso laborantza "jatuna" da.

BILKETA

- Erein eta 5-7 hilabeteren ondoren egiten da eta porruak nahiko garatuta egon behar dute. Batzuek pixkanaka ateratzen dituzte urtean zehar, denbora tarte luzeagoan porru gero eta lodiagoak lortuz.

ASOZIAZIOAK

- Porrueen ilara artean atxikoria erein daiteke edo apioarekin asoziatzea onuragarria izaten da.
- Aldiz, kontu izan babak, lekak eta ilarrak gertu jartzearekin; izan ere, bere garapena murrizten baitute.

PUERRO

Allium porrum



El puerro es una planta bianual, cultivada como anual en nuestras huertas, que suele resultar fácil de cultivar y que además es una hortaliza de invierno excelente.

ORIGEN

- Según los botánicos procede de una especie silvestre expandida por el sur de Europa, norte de África, Turquía e Irán, donde crece en terrenos no cultivados, bosques de pino, acantilados y costas arenosas; casi nada.
- Los griegos, romanos y egipcios ya conocían el puerro y lo cultivaban por sus numerosas virtudes.

PERIODO DE PLANTACIÓN

- Es posible cultivar el puerro todo el año si se escalonan las siembras durante la primavera y se emplean variedades adaptadas a la producción en verano, otoño e invierno.
- También se suelen diferenciar por el color de sus hojas, su rusticidad y la presencia de una base del tallo más o menos bulbosa.
- Las variedades de hojas azuladas o verdes purpúreas suelen ser más rústicas, es decir, que tolera condiciones muy variadas.

DESPUÉS DE LA PLANTACIÓN

- Se debe realizar un riego para afianzar el contacto de las raíces con el suelo. Un mes después, se debe escardar y realizar un pequeño aporcado.
- Aporque hasta una altura de 10cm las variedades de cosecha de otoño e invierno para blanquear los bulbos y proteger las plantas del invierno. También se puede extender un acolchado grueso de hojas secas o de paja.

CLIMA

- Prefiere exposiciones soleadas y soporta los climas más duros.

- En cuanto al suelo prospera en cualquiera que no esté a la sombra, prefiriendo terrenos profundos, ligeros, bien drenados y ricos en materia orgánica bien descompuesta; se trata de un cultivo bastante voraz.

RECOLECCIÓN

- Se suele realizar 5-7 meses después de la siembra y los puerros deben de estar lo suficientemente desarrollados. Incluso se pueden ir sacando poco a poco a lo largo del año, cosechando puerros cada vez más gruesos.

ASOCIACIONES

- Puede sembrarse achicoria entre hileras de puerro. La asociación con el apio también es favorable.
- Por el contrario evite la cercanía de las habas, de las judías verdes y de los guisantes, que suelen mermar su desarrollo.